

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:




Die Zündkerzen mit einem Drehmomentschlüssel ersetzen

1



Entfernen Sie die Motorabdeckung

2.1



Trennen Sie die Hochspannungsleitungen von den Zündkerzen.

2.2



3.1



Entfernen Sie die Zündkerzen mit einem Zündkerzenschlüssel und legen Sie sie auf eine Arbeitsfläche in der Reihenfolge, in der sie wieder angebracht werden.

3.2



i AutoDoc empfiehlt:

Schrauben Sie die Zündkerzen in Ihrem Ford Mondeo III nur ab, wenn der Motor kalt ist. Die Zündkerzen an einem warmen Motor zu entfernen kann die Fäden in den Funkenbefestigungspunkten auf dem Zylinderkopf aus Leichtmetall beschädigen.

4



Schrauben Sie die neuen Zündkerzen an und ziehen Sie diese fest.

i AutoDoc empfiehlt:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem Zündkerzenschlüssel arbeiten. Die Schrägstellung kann zu Schäden an der Gewindeverbindung führen.

Ziehen Sie die Kerzen nicht mit übermässiger Kraft an. Überschreitungen des Anzugsmoments können den Gewindeanschluss beschädigen.

5



Verbinden Sie die Hochspannungsleitungen mit den Zündkerzen.

6



Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres FORD MONDEO III auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Zündkerzen für Ihren FORD MONDEO III sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



FORD



ZÜNDKERZEN



FORD MONDEO III



ZÜNDKERZEN FÜR FORD



ZÜNDKERZEN FÜR FORD MONDEO III



i Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

